


„Haarausfall – wenn dem Haar die Bausteine fehlen“

Die essenzielle Bedeutung von Vitalstoffen
für gesundes Haarwachstum

Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

Heilpraktikerin, Chemikerin, Dozentin

Oktober 2026



AGENDA



- Haare, Meisterwerke der Natur, Haarwurzel -> hochaktive Leistungszentren
- Haarausfall-Varianten
- Die essenzielle Bedeutung von Vitalstoffen für gesundes Haarwachstum
- Warum oftmals Multi-Vitalstoff-Präparate nicht viel helfen
- Das Liebig-Prinzip und die „Detzel-Tonne“: Warum bereits ein fehlender Vitalstoff entscheidend sein kann.
- Von der Diagnostik zur gezielten Vitalstoffversorgung anhand von Fallbeispielen

Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

- **Chemikerin, Heilpraktikerin**
- **17 Jahre Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie, davon 13 Jahre im Bereich Dermatologie & Ästhetik**
- **Praxistätigkeit seit 2012**
- **Dozentin** für Aus- und Weiterbildung
- **Fach-Referentin** auf Messe, Kongressen, Symposien



Therapiespektrum integrative Medizin

Chronische Störungen

- Haut & Haar
- Magen-Darm
- Infektanfälligkeit, Erschöpfungszustände
- Allergien/Autoimmunerkrankungen
- Wechseljahresbeschwerden
- Stoffwechselstörungen
- ...




Skulpturenpark Eschborn - Niederhöchstadt

Therapiespektrum integrative Medizin

Chronische Störungen

- Haut & Haar
- Magen-Darm
- Infektanfälligkeit, Erschöpfungszustände
- Allergien/Autoimmunerkrankungen
- Wechseljahresbeschwerden
- Stoffwechselstörungen
- ...



Skulpturenpark Eschborn – Niederhöchstadt, reale Kunst durch KI (Chat GPT) verändert

Remiderm Akademie für komplementäre Dermatologie & bioregenerative Ästhetik

by
Dr. Michaela E. Detzel & Renate Nienaber



Haarausfall: weit mehr als ein rein kosmetisches Problem!

Haarausfall – wenn jedes Haar zählt ...

Sichtbar. Emotional. Belastend.

bereits subjektiv wahrgenommener Haarverlust
kann einen erheblichen Leidensdruck erzeugen.



Schönheitsideal Haar

Volles Haupthaar hat eine tief verwurzelte **symbolische und kulturelle Bedeutung**.

In vielen Kulturen symbolisiert **volles Haar Vitalität, Gesundheit und gesellschaftlichen Status**.




Eigener Inhalt, KI generiert, Chat GPT Pro

Haarausfall – zwischen Leidensdruck und Milliardenmarkt

- Das Schönheitsideal „volle Haarpracht“ wird extrem durch Werbung/Medien verstärkt
- Haarwachstums-Förderung ist ein milliardenschwerer Industriezweig, der auf Frauen und Männer abzielt.
- Patienten haben oft schon einiges ausprobiert, ohne oder nur mit mäßigem Erfolg.



Trotz großer Angebotsvielfalt besteht eine weiterhin **hohe Nachfrage** für **erfolgsbringende haarwachstumsfördernde Konzepte**



Also:

Was ist sinnvoll?

Womit beginnt man zuerst?

Wie verläuft eine fundierte Ursachenklärung?


Fast überall am Körper wachsen Haare!

Nur wenige Prozent unserer Körperoberfläche sind unbehaart –

Haarfollikel finden sich nahezu überall.

Leistenhaut: unbehaart, z. B. Handflächen und Fußsohlen

Felderhaut: mit Haarfollikeln





„Wo entsteht eigentlich das Haar, das wir später sehen?“

Der Haarfollikel, Mini-Organ und hochaktives Leistungsorgan

- Haarmatrix = **wachstumsaktive Zone**
- hohe Zellteilungsaktivität
- Versorgung über die **dermale Papille**
- Haarschaft überwiegend aus **Keratin**

Haarwachstum ist permanente Aufbauarbeit
Kopfhaar: ca. 1 cm Haarwachstum pro Monat





Haarwachstum braucht Baustoffe

AMINOSÄUREN → KERATIN → HAAR

Keratin = Strukturprotein des Haares


Cystein → **Disulfidbrücken** → **Stabilität**




Quelle: Wikipedia

Haarwachstum im Zyklus

Haarwachstum
ist permanente
Aufbauarbeit!!!



Kopfhaar: Zahlen, Daten, Fakten




- Anzahl der Kopfhaare: ca. 0–160.000
- Haardichte: ca. 200 Haare/cm²
- Wachstumsrate: ca. 0,33 mm/Tag, ca. 1 cm/Monat
- Haardicke: 0,04 mm Velushaar bis 0,12 mm Terminalhaar
- Reißfestigkeit: ca. 200 N/mm²
- Lebensdauer der **Kopf(!)**haare: ca. 6–8 Jahre

Körperregion	% <u>Telogene</u> Haare	% <u>Anagene</u> Haare	<u>Telogen-</u> dauer	Anagendauer	Follikel/ cm ²	Wachstumsrate /Tag [mm]	Gesamtzahl der Follikel	Follikel- tiefe [mm]
Kopfhaut	13	85	3-4 Monate	2-6 Jahre	350	0,35		3-5
Augenbrauen	90	10	3 Monate	4-8 Wochen	400	0,16	1 Million gesamt für Gesicht und Kopf	2-2,5
Ohren	85	15	3 Monate	4-8 Wochen	450	0,18		
Wangen	30-50	50-70	3 Monate	4-8 Wochen	880	0,32		2-4
Kinn	30	70	10 Wochen	1 Jahr	500	0,38		1-2,5
Oberlippe	35	65	6 Wochen	16 Wochen	500	0,38		1-2,5

Haar-Wachstumsbeeinflussende Faktoren

Das Wachstum menschlicher Haare wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- Alter des Menschen
- Ethnische Herkunft
- Der Körperregion
- Medikamente, toxische Einflüsse
- Hormonelle Einflüsse
- Vitalstoffangebot



Haarausfall?!

- Von krankhaftem Haarausfall (Alopezie) spricht man, wenn einer Person über einen längeren Zeitraum mehr als 100 Haare pro Tag ausfallen
- Haarausfall ist keine Diagnose. Er ist zunächst einmal ein Symptom
- „Warum verlässt ein Haarfollikel seine Wachstumsphase früher als vorgesehen? Warum wachsen Haare dünner nach – oder irgendwann gar nicht mehr?“



Übersicht Haarausfall-Varianten

1. Vernarbende Alopezien (cicatricial alopecia)

irreversible Zerstörung der Haarfollikel und Bildung fibrotischen Gewebes
z.B.: **Lichen planopilaris**, **frontal fibrosierende Alopezie**, **discoider Lupus erythematodes** und spezielle entzündliche bzw. infektiöse Erkrankungen der Kopfhaut

2. Angeborene bzw. strukturelle Haarerkrankungen

Seltenere genetische Alopezien und Haarschaftanomalien

3. Nicht vernarbende Alopezien


Lichen planopilaris



Quelle:

<https://donovanmedical.com/hair-blog/lpp-trichoscopy>

strukturelle Haarerkrankung



Quelle:

<https://www.anaisdedermatologia.org.br/pt-moniletrix-do-couro-cabeludo-quase-articulo-S2666275221001570>

Nicht vernarbende Alopezien

- **Androgenetische Alopezie (AGA) bzw. Female Pattern Hair Loss (FPHL)**
- **Telogenes Effluvium**
- **Anagenes Effluvium** – rascher Haarverlust während der Wachstumsphase, klassisch z. B. unter Chemotherapie
- **Alopecia areata** – immunvermittelter, meist umschriebener Haarausfall; Sonderformen Alopecia totalis
- **Traktionsalopezie** – durch chronischen mechanischen Zug
- **Trichotillomanie** – selbst induzierter Haarverlust durch wiederholtes Ausreißen

AGA / FPHL

Mechanismus	Miniaturisierung der Follikel
Typischer Trigger	multifaktoriell, genetische/hormonelle Einflüsse gegenüber Androgenen, insbesondere Dihydrotestosteron (DHT)
Verlauf	eher schleichend/progressiv
Verteilung	charakteristisches Muster, v. a. Scheitel/Vertex
Haare	zunehmend dünner/miniaturisiert
Reversibilität	eher chronisch/progressiv, aber möglich, Progredienz günstig zu beeinflussen



Patient, 32 Jahre © Dr. M. Detzel



Patient, 35 Jahre



Patientin, 42 Jahre
© Dr. M. Detzel

Telogene Effluvium

Mechanismus	vermehrter Eintritt in Telogenphase
Typischer Trigger	z.B.: starker körperlicher o. psychischer Stress, fieberhafte Infekte, Operationen, Geburt, starke Gewichtsabnahme/Crash-Diäten, bestimmte Medikamente, Schilddrüsenerkrankungen, Nährstoffdefizite.
Verlauf	häufig relativ plötzliches Shedding, oft 2-3 Monate nach Ereignis , typisch: eine große Menge ausgefallener Haare nach Waschen/Bürsten
Verteilung	eher diffus über den Kopf, aber auch schwankend herdförmig
Haare	überwiegend normale Terminalhaare fallen vermehrt aus
Reversibilität	häufig reversibel nach Beseitigung des Triggers



Patientin, 45 Jahre



© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel



Sie untersuchte 2.835 Patient:innen aus
22 spezialisierten Haarkliniken in
Europa, Amerika, Afrika und Australien.

37,7 % androgenetische Alopezie

18,2 % Alopecia areata

11,3 % Telogeneffluvium

Frequency of the Types of Alopecia at Twenty-Two Specialist Hair Clinics: A Multicenter Study

Sergio Vañó-Galván ¹, David Saceda-Corralo ¹, Ulrike Blume-Peytavi ², Jose Cucchiá ³,
Ncoza C Dlova ⁴, Maria Fernanda Reis Gavazzoni Dias ⁵, Ramon Grimalt ⁶,
Daniela Guzmán-Sánchez ⁷, Matthew Harries ⁸, Anthony Ho ⁹, Susan Holmes ¹⁰, Jorge Larrondo ¹¹,
Anisa Mosam ⁴, Rui Oliveira-Soares ^{12 13}, Giselle M Pinto ¹⁴, Bianca M Piraccini ¹⁵,
Rodrigo Pirmez ¹⁶, Daniel De la Rosa Carrillo ¹⁷, Lidia Rudnicka ¹⁸, Jerry Shapiro ⁹,
Rodney Sinclair ^{19 20}, Antonella Tosti ²¹, Ralph M Trüeb ²², Annika Vogt ², Mariya Miteva ²³

Affiliations [+ expand](#)

PMID: 31559256 PMCID: PMC6751437 DOI: 10.1159/000496708 [🔗](#)



► J Clin Diagn Res. 2015 Aug 1;9(8):WC01–WC04. doi: [10.7860/JCDR/2015/14089.6170](https://doi.org/10.7860/JCDR/2015/14089.6170) 

A Hospital-based Study to Determine Causes of Diffuse Hair Loss in Women

[Shashikant Malkud](#)^{1,✉}

► [Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#)

PMCID: PMC4576621 PMID: [26436027](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26436027/)

Diagnose	Häufigkeit
Akutes Telogeneffluvium	64,4 %
Chronisches Telogeneffluvium	15,6 %
Female Pattern Hair Loss	11,7 %
Kombinationen	7,8 %


Studie untersucht **speziell 180 Frauen mit diffusem Haarausfall** betrachten, sieht es anders aus.

Telogeneffluvium ist mit Abstand die häufigste Diagnose!

Medikamentöse Behandlung

Form des Haarausfalls	Typische Wirkstoffe	Prinzip
Androgenetische Alopezie + FPHL – Female Pattern Hair Loss	Minoxidil, Finasterid, Dutasterid*	Wachstumsstimulation bzw. 5α- Reduktase-Hemmung
Alopecia areata	Glukokortikoide, Baricitinib, Ritlecitinib	Immunsuppression bzw. JAK- Hemmung
Telogenes Effluvium	keine spezifische medikamentöse Therapie	Auslöser erkennen und beseitigen

Zusammenfassung: Warum fallen Haare aus?



- Meist **genetisch**
- **Autoimmun:** Alopecia areata
- **Vitalstoffmangel**
- **Stress**
- **Hormonelle** Ursachen: Dysbalance d. Schilddrüsen- u./o. Sexualhormone
- **Medikamente, toxische Belastungen**
- **Äußere Noxen:** Haarlack, Färbemittel, Dauerwellenflüssigkeit, aggressive Shampoos, Schwermetalle
- Temporärer Haarausfall nach schweren **Infektionskrankheiten** z.B. Influenza, Covid, Fieber
- **Altersbedingt degenerativ**

Ursachen für Vitalstoff- Mängel

Ein Mangel bedeutet
also nicht automatisch:

Der Patient ernährt sich
schlecht



Zu geringe Zufuhr

einseitige Ernährung • Crash-Diäten • vegane/vegetarische Ernährung
je nach Nährstoff • Lebensmittel-Qualität



Erhöhter Bedarf

Wachstum • Schwangerschaft/Stillzeit • Regeneration • Erkrankungen
Leistungssport



Verluste

Menstruation/Blutverlust • gastrointestinale Verluste



Gestörte Aufnahme

Magen-Darm-Erkrankungen • Malabsorption • bariatrische Eingriffe



Medikamente

mögliche Beeinflussung von Aufnahme oder Stoffwechsel
einzelner Nährstoffe • Antagonisten



Toxinbelastung

erhöhte Exposition • Entgiftungsstörung



Stress / Erkrankung / Entzündung

körperlicher oder psychischer Stress • akute oder chronische Erkrankungen
entzündliche Prozesse


Haarausfall und Verschlechterung der Haarstruktur - ein sichtbares Frühsymptom für Vitalstoffmangel

- Gerade bei **Vitalstoff-Mangel**, Stoffwechseldysfunktion oder Stress priorisiert der Körper lebenswichtige Funktionen – das Haarwachstum tritt in den Hintergrund
- **Überleben vor Haarwachstum!**



Welche Vitalstoffe sind für das Haarwachstum besonders relevant?

- Ist es nur Biotin oder ist Eisen am wichtigsten?
- Keineswegs! Es spielen eine Vielzahl von Vitalstoffe in Bezug auf Haarwachstum eine bedeutende Rolle.





➤ [Skin Pharmacol Physiol. 2013;26\(2\):101-7. doi: 10.1159/000346698. Epub 2013 Feb 20.](#)

Serum ferritin and vitamin d in female hair loss: do they play a role?

H Rasheed ¹, D Mahgoub, R Hegazy, M El-Komy, R Abdel Hay, M A Hamid, E Hamdy

Rasheed et al. untersuchten **80 Frauen mit Haarausfall** – chronisches TE oder Female Pattern Hair Loss – und verglichen sie mit 40 gesunden Frauen ohne Haarausfall.

	Haarausfall	Kontrollen
Ferritin bei TE	14,7 µg/l	43,5 µg/l
Ferritin bei FPHL	23,9 µg/l	43,5 µg/l
Vitamin D bei TE	28,8 nmol/l	118,2 nmol/l
Vitamin D bei FPHL	29,1 nmol/l	118,2 nmol/l

Ferritin und Vitamin D waren bei den Frauen mit Haarausfall signifikant niedriger.




> J Cosmet Dermatol. 2022 Jun;21(6):2610-2617. doi: 10.1111/jocd.14413. Epub 2021 Aug 27.

Telogen effluvium in daily practice: Patient characteristics, laboratory parameters, and treatment modalities of 3028 patients with telogen effluvium


Ahu Yorulmaz¹, Yildiz Hayran¹, Ahmet Kagan Ozdemir¹, Orhan Sen¹, Ilgaz Genc¹,
Gunes Gur Aksoy¹, Basak Yalcin¹

- Retrospektive Auswertung von **3.028** elektronischen Patientenakten
- Analysiert wurden u. a. klinische Daten sowie Laborparameter zur Erfassung eines möglichen Mangels an **Eisen, Vitamin B12, Vitamin D, Folsäure und Zink, Schilddrüsenfunktion** und **ANA-Titer**
- Die am häufigsten durchgeführte Laboruntersuchung war die Bestimmung des **Serum-Ferritins (82,3 %)**, gefolgt vom **großen/kompletten Blutbild (81 %)**.
- **6,2 % der Patienten zeigten eine Eisenmangelanämie**
- **4,6 % zeigten eine Schilddrüsenfunktionsstörung**
- **Vitamin-D-Mangel: 72,2 %**
- **Vitamin-B12-Mangel: 30,7 %**
- **Folsäuremangel: 4,4 %**
- **Zinkmangel: 2,1 %**

Welche Vitalstoffe sind für das Haar besonders relevant?



Fälle aus meiner Praxis



Fallbeispiel Nr. 1

Patientin, 40 Jahre, 23.09.2020 Erstkonsultation

Anamnese:

- Im Bereich des Vorderkopfes lokaler, fast kompletter Haarausfall innerhalb von 3 Monaten
- Beruflicher und privater Corona-bedingter Stress
- Blutabnahme: klinische Chemie erfolgt, ohne Befund!
- Bereits mehrfach Injektion von B12 erhalten

Therapieempfehlung:

- Bestimmung weiterer Vitalstoffe im Blut
- Darmprofil: wurde zum einen aus finanziellen zurückgestellt, zum anderen wurden keinerlei Auffälligkeiten rund um das Thema Verdauung beklagt.



© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

Fallbeispiel Nr. 1

Patientin, 40 Jahre Ergebnis Blutanalyse

Probenentnahme am Probenmaterial	23.09.2020 08:40 E, H, S	Validiert von Validiert am	Thomas Gugereit 28.09.2020	Befundstatus Befundstatus am	Endbericht 28.09.2020
Test	Ergebnis	Einheit	Normbereich	Vorwert	Probenmaterial Methode
Orthomolekulare und mitochondriale Medizin					
Zink/Selen					
Vollblutmineralanalyse Parameter					
Zink	6,5	mg/l	7,0 - 7,6		H A) ICP-MS
Selen	96,08	µg/l	100 - 140		H A) ICP-MS
Vollblutmineralanalyse Parameter korrigiert					
Zink korr.	6,8	mg/l	7,0 - 7,6		A) RECHN
Selen korr.	99,87	µg/l	100 - 140		H A) RECHN
Die Selenaufnahme in Mitteleuropa liegt im weltweiten Vergleich niedrig. Der hier angegebene Normalbereich entspricht einem statistischen Mittel. Er repräsentiert nicht die physiologischen wünschenswerten Grenzen. So wird eine maximale Aktivität des selenhaltigen Enzyms Glutathionperoxidase bei Selen-Konzentrationen im Vollblut von 140 - 160 µg/l erreicht.					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			140 - 160		
Vitamine					
Biotin	121,00	ng/l	> 250		S A) ELISA
Coenzym Q10	0,82	mg/l	0,88 - 1,43		S A) HPLC
Therapeutischer Optimalbereich > 2,5					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			1,0 - 1,43		
Vitamin A (Retinol)	419,32	ng/ml	560 - 1280		S A) HPLC
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat)	10,0	ng/ml	4,1 - 43,7		E A) HPLC
Achtung, geänderter Normwert lt. Am. J. Clin. Nutr. 2007; 86:214-20; n=958					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			10,0 - 43,7		
Folsäure Speicherstatus	692	ng/ml	480 - 1210		E NA) RECHN
Präventivmedizinischer Optimalbereich			> 750		

Fallbeispiel Nr. 1

Therapie:

- Gezielte Substitution der Vitalstoffe
- Massage d. Kopfhaut 2-3 x pro Woche mit speziellem Oliven- oder Klettenwurzelöl
- Kontrolle nach 2-3 Monaten erbeten

Ergänzende Vorschläge:

- Mesotherapie mit Vitalstoffmixturen in die Kopfhaut. Wurde 2x nach 3 Monaten durchgeführt.
- 5-12 Bestrahlungen der Kopfhaut mittels Photobiomodulation (siehe nachfolgende Seiten). Wurde nicht durchgeführt.

Ergebnis: 19.03.2021 Haare sind vollständig nachgewachsen. Nach erstem Kontrolltermin nach 3 Monaten 2 x Injektion von Vitalstoffmix (Skinko®, Firma IBSA) in die Kopfhaut.



23.09.2020



19.03.2021

Fallbeispiel Nr. 2

**Patientin, 25 Jahre, afrikanische Abstammung,
Erstkonsultation 22.02.2023**

Anamnese:

- Seit fast 8 Jahren bilden **sich vermehrt runde, kahle Stellen, auf denen nur noch ihre nackte Kopfhaut zu sehen ist**
- Konsultation mehrerer Ärzte, u.a. 3 Dermatologen
- Pilzinfektionen und Schilddrüsendysfunktion ausgeschlossen
- ärztliche Diagnose: Alopecia areata
- diverse Tinkturen zum Auftragen u. „Haar-Nahrungsergänzung“ aus Reformhaus brachten keine Besserung
- die Einnahme von Kortison-Präparaten lehnte sie strikt ab
- die, von ihrer Gynäkologin durchgeführte Hormonanalyse ergab keine Auffälligkeiten. Ihr Ferritinwert lag im untersten Normbereich und wurde als nicht behandlungsbedürftig eingestuft.



© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

Fallbeispiel Nr. 2

Patientin, 25 Jahre

Anamnese:

- Die einzelnen kahlen Stellen kommen und gehen. Die Kopfhaut ist aber insgesamt immer von kahlen Stellen gekennzeichnet.
- Pat. ist beruflich sehr gestresst, isst unregelmäßig und ernährt sich einseitig.
- Seit ca. 2 Jahren leide sie zudem zunehmend unter Erschöpfung, obwohl sie viel und gut schlafe. Sie verlasse kaum das Haus, zum einen, weil sie sich der Haare wegen schämt, zum anderen aufgrund mangelnder Energie.



© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

Fallbeispiel Nr. 2

Patientin, 25 Jahre

22.02.2023

Empfehlung:

Laboranalyse der Vitalstoffe:

wird nach langem Zögern und Erklärung der Bedeutung der Vitalstoffe für das Haarwachstum akzeptiert. Lehnt Untersuchung zunächst ab, da sie bereits „Vitaminpräparate“ aus dem Reformhaus eingenommen hat.

Darmprofil: wird aus finanziellen Gründen zurückgestellt u. weil keinerlei Auffälligkeiten rund um das Thema Verdauung bestehen



22.02.2023

© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel



08.05.2023

Fallbeispiel Nr. 2

Patientin, 25 Jahre

Laborergebnis:

- Die Laborergebnisse bestätigten den vermuteten Mangel an Vitalstoffen.
- Es wurde ein **deutlicher Mangel an Zink, Biotin, Vitamin D3 und inzwischen auch an Eisen festgestellt.**
- Selen, Vitamin B12, Folsäure und Q10 lagen im suboptimalen Bereich.

Therapieempfehlung:

- Orale Substitution der mangelnden Vitalstoffe
- Kopfhaut 2-3 x pro Woche mit speziellem Oliven- oder Klettenwurzelöl massieren

Ergänzende Vorschläge:

- Mesotherapie mit Vitalstoffmixturen in die Kopfhaut wurde aus Kostengründen zunächst zurückgestellt.
- Bestrahlungen der Kopfhaut mittels Photobiomodulation. Wurde 5x durchgeführt.

Kontrolltermin in 3 Monaten

Fallbeispiel Nr. 2



22.02.2023



08.05.2023



15.03.2024

© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel



15.03.2024

Fallbeispiel Nr. 3

Patientin, 42 Jahre

Anamnese:

- Schon immer feines, dünnes Haar
- Aktuell: starker Haarausfall
- Aktuell hohe Stressbelastung
- Konzentrationsstörung
- Verdauungssystem: chron. Gastritis, Meteorismus, Verdauungsstörung

Labor:

- Vitalstoffanalyse i. Blut
- umfangreiche Stuhldiagnostik



13.07.2026

Fallbeispiel

Nr. 3

Patientin,
42 Jahre

Externe Nr.		101435177200			
Name Vorname		Geburtsdatum Geschlecht		Auftrag Nr. Eingang am	
		13.08.1984 weiblich		14819646 21.07.2026	
Probenentnahme am Probenmaterial		20.07.2026 09:00 E, H, S	Validiert von Validiert am	Dr. med. Susanne Franck 24.07.2026	Befundstatus Befundstatus am
				Endbericht 24.07.2026	
Test	Ergebnis	Einheit	Normbereich	Vorwert	Probenmaterial Methode
Orthomolekulare und mitochondriale Medizin					
Calcium im Vollblut					
Calcium	56,1	mg/l	57 - 61		H A) ICP-MS
Calcium korr.	58,57	mg/l	57 - 61		H A) RECHN
Kupfer im Vollblut					
Kupfer	0,94	mg/l	0,85 - 1,05		H A) ICP-MS
Kupfer korr.	0,95	mg/l	0,85 - 1,05		H A) RECHN
Zink/Selen					
Vollblutmineralanalyse Parameter					
Zink	7,7	mg/l	7,0 - 7,6		H A) ICP-MS
Selen	104,29	µg/l	100 - 140		H A) ICP-MS
Vollblutmineralanalyse Parameter korrigiert					
Zink korr.	7,3	mg/l	7,0 - 7,6		H A) RECHN
Selen korr.	98,98	µg/l	100 - 140		H A) RECHN
Die Selenaufnahme in Mitteleuropa liegt im weltweiten Vergleich niedrig. Der hier angegebene Normalbereich entspricht einem statistischen Mittel. Er repräsentiert nicht die physiologischen wünschenswerten Grenzen. So wird eine maximale Aktivität des selenhaltigen Enzyms Glutathionperoxidase bei Selen-Konzentrationen im Vollblut von 140 - 160 µg/l erreicht.					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			140 - 160		

Fallbeispiel

Nr. 3

Patientin,
42 Jahre

Behandlung:

- Substitution der defizitären Vitalstoffe
- Darmsanierung
- Bioenergetische Regulation



Fallbeispiel Nr. 3



13.07.2026



12.10.2026

Nach 3-monatiger
Substitution der
Mikronährstoffe

Fallbeispiel Nr. 4

Patientin, 31 Jahre, türkische Abstammung, 10.01.2025

Symptom: Diffuser Haarausfall

Beim Kämmen und Haareschwaschen starker Verlust

Hat bereits Biotin-Präparat eingenommen.

Laborergebnis:

Es wurde ein deutlicher Mangel an Vitamin D3 und suboptimale Spiegel an Zink, Q10, B12 festgestellt.

Name	Geburtsdatum		03.10.1994	Auftrag Nr.	13947041
Vorname	Geschlecht		weiblich	Eingang am	16.01.2025
Probenentnahme am	15.01.2025 11:00	Validiert von	Dr. Herbert Schmidt	Befundstatus	Endbericht
Probenmaterial	E. H. S	Validiert am	21.01.2025	Befundstatus am	21.01.2025
Test	Ergebnis	Einheit	Normbereich	Vorwert	
Orthomolekulare und mitochondriale Medizin					
Selen im Vollblut					
Selen	112,35	µg/l	100 - 140	H	
Selen korr.	112,21	µg/l	100 - 140	H	
Die Selenaufnahme in Mitteleuropa liegt im weltweiten Vergleich niedrig. Der hier angegebene Normalbereich entspricht einem statistischen Mittel. Er repräsentiert nicht die physiologischen wünschenswerten Grenzen. So wird eine maximale Aktivität des selenhaltigen Enzyms Glutathionperoxidase bei Selen-Konzentrationen im Vollblut von 140 - 160 µg/l erreicht.					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			140 - 160		
Zink im Vollblut					
Zink	6,8	mg/l	7,0 - 7,6	H	
Zink korr.	6,8	mg/l	7,0 - 7,6	H	
Vitamine					
Biotin	393,28	ng/l	> 250	B	
Vitaminprofil					
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat)	3,9	ng/ml	4,1 - 43,7	E	
Achtung, geänderter Normwert lt. Am. J. Clin. Nutr. 2007; 86:214-20; n=958					
Präventivmedizinischer Optimalbereich			10,0 - 43,7		
Vitamin B12	474	pg/ml	193 - 982	B	
Präventivmedizinischer Optimalbereich			600 - 982		
Coenzym Q10	0,97	mg/l	0,88 - 1,43	B	
Therapeutischer Optimalbereich			> 2,5		
Vitamin D3 (25 OH)	22,40	nmol/l	62,5 - 170	B	
Präventivmedizinischer Optimalbereich			75 - 200		
Folsäure Speicherstatus	702	ng/ml	480 - 1210	B	
Präventivmedizinischer Optimalbereich			> 750		
Klinische Chemie					
Eisenhaushalt					
Ferritin	79	µg/l	15 - 150	B	

Fallbeispiele zeigen:

- **Mikronährstoffdefizite sind individuell unterschiedlich!**
- Es sind nicht immer nur Eisen oder Biotin!
- Es gibt **kein pauschales „Vitalstoffdefizitmuster“** bei Haarausfall
- Einzelne Vitalstoffsubstitutionen oder „günstige Haarpräparate“ erzielen meist nicht den gewünschten Erfolg

Niedrigpreispräparat mit reduziertem Nährstoffspektrum

- Meist reichen solche Präparate nicht aus!



30 Kapseln, 4.95€

Die folgende Tabelle zeigt die Nährwerte pro Tagesdosis (1 Kapsel):

NÄHRSTOFF	MENGE	% NRV*
Vitamin C	80 mg	100%
Vitamin E	12 mg α -TE	100%
Biotin	5000 μ g	10000%
Zink	10 mg	100%
Selen	55 μ g	100%
Bambus-Extrakt	50 mg	–

*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß Lebensmittelinformationsverordnung



Modell der „Detzel ´schen Tonne“

nach dem **Liebig'schen Minimumgesetz**



© Dr. rer. nat. Michaela E. Detzel

Das nach dem berühmten Chemiker benannte Liebig ´sche Minimumgesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Pflanzenwachstum und den dafür benötigten Wachstumsfaktoren.



Quelle: <https://www.garnelenhaus.de/wiki/liebigsches-minimumgesetz>

Laboranalytik Haarausfall

Vitalstoffstatus

- Ferritin, Transferrinsättigung
- Zink, Selen, Kupfer
- B12, B9, B6, Biotin, Vitamin D3
- Coenzym Q10
- Vitamin A
- Eiweiß i. S.
- Cystein (Aminogramm)
- Omega 6/3-Werte
- Jod

Hormonstatus/Stoffwechsel

- Schilddrüse (TSH, fT3, fT4) + Mund-Temperaturmessung
- Geschlechtshormone (Östradiol, Progesteron, Testosteron, Prolaktin)
- DHT
- Cortisol

ergänzend

- hsCRP
- Antinukleäre Antikörper (ANA)
- Stuhlanalytik


Die Auswahl der Laborparameter hängt von der individuellen Anamnese und den Symptomen ab. Eine umfassende Analyse ist wichtig, um die Ursache des Haarausfalls zu identifizieren und eine zielgerichtete Therapie zu ermöglichen.

Optimale Vorgehensweise



1. Labordiagnostik
2. Gezielte Substitution mangelnder Vitalstoffe
3. Einsatz eines geeigneten Multinährstoffpräparats als Starter/Überbrücker und für die anschließende Erhaltungstherapie.

Vollversorgung: **Haar-in-form Kur multi⁺** effektives Haar-Multi-Vitalstoff-Präparat als Starter/Überbrücker und zur Erhaltungstherapie



- ✓ Hoch dosiert zum Auffüllen der Speicher
- ✓ Mit Hirse-Extrakt, Grüntee-EGCG und MSM
- ✓ Mit den Aminosäuren L-Cystein und L-Methionin
- ✓ Vegetarisch

Zudem erhältlich:

- Haar-in-form
- Haar-in-form multi
- Haar-in-form *forte*
- Haar-in-form *forte* multi
- Schöne Haare Bundle:
Haar-in-form + Omega 3



Vitamine	4 Kapseln	%NRV*
Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B1	3,3 mg	300 %
Vitamin B2	4,2 mg	300 %
Vitamin B6	7,0 mg	500 %
Vitamin B12	12,5 µg	500 %
Biotin	2.400 µg	4.800 %
Vitamin C	500 mg	625 %
Vitamin D3	50 µg	1.000 %
Vitamin E (8 Tocopherole & -trienole)	60 mg	500 %
Folsäure (Metafolin®)	400 µg	200 %
Vitamin K	75 µg	100 %
- Vitamin K1	60 µg	80 %
- Vitamin K2 (MK-7)	15 µg	20 %

Niacin	48 mg	300 %
Pantothensäure	60 mg	1.000 %
Mineralstoffe		
Bor	0,50 mg	
Chrom	40 µg	100 %
Eisen	14 mg	100 %
Jod	75 µg	50 %
Kupfer	1,5 mg	150 %
Mangan	2,0 mg	100 %
Molybdän	50 µg	100 %
Selen	100 µg	182 %
Silizium	100 mg	
Zink	25 mg	250 %

Weitere Inhaltsstoffe	4 Kapseln
Bambus-Extrakt	285 mg
- davon Kieselsäure	214 mg
L-Cystein	200 mg
Grüntee-Catechine	200 mg
- davon EGCG	125 mg
Hirse-Extrakt	450 mg
L-Methionin	100 mg
Methylsulfonylmethan (MSM)	200 mg

Zur gezielten Substitution von Selen und Jod



Selenioform® 200+

200 µg hoch bioverfügbares Selen plus
reduziertes L-Glutathion



Selenioform® 100+

100 µg hoch bioverfügbares Selen plus
reduziertes L-Glutathion




Jodiform® 200 Selen+

200 µg hoch bioverfügbares Jod mit 100
µg Selen für die Schilddrüse – plus L-
Tyrosin




Jodiform® 100 Selen

100 µg hoch bioverfügbares Jod mit 50
µg Selen



- **Selen & Jod: Schilddrüse im Blick!**
Selen ist Cofaktor der Deiodinasen & Jod Bestandteil von T4, T3,...
- **Selen** → Bestandteil von Selenoproteinen: wichtig für **Redoxregulation**
und **antioxidativen Zellschutz**

Zur gezielten Substitution von Zink




5 organische Zinkverbindungen:
Bisglycinat, Citrat, Gluconat, Malat, Picolinat + L-Histidin
→ Kombination verschiedener gut verfügbarer Zinkformen



Unsere Präparate –
hypoallergen und frei
von: Gluten, Laktose,
Farb-, Aroma-,
Fließ-/Hilfsstoffen

Zur gezielten Substitution von Biotin



Formmed stellt auch alle anderen Vitamine der B-Serie als Einzelprodukt in verschiedenen galenischen Zubereitungen und Dosierungen bereit.

- ✓ Hoch dosiert: 2.400 µg pro Kapsel
- ✓ Plus L-Arginin
- ✓ Vegan



Unsere Präparate –
hypoallergen und frei
von: Gluten, Laktose,
Farb-, Aroma-,
Fließ-/Hilfsstoffen

Ferroform 50C+: Gut verträgliche Eisen-Substitution



Zusätzlich:

- **Eisenreiche Ernährung:** Fleisch, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen
- Pflanzliche Eisenquellen mit **Vitamin-C-reichen Lebensmitteln** kombinieren → verbesserte Eisenresorption
- **Leber und rotes Fleisch in Maßen**
- Bei entsprechender Indikation ggf. **intravenöse Eisensubstitution**
- **Bei trotz adäquater Substitution ausbleibendem Anstieg der Eisenparameter:**
 - Ursachen einer verminderten Eisenaufnahme/-verfügbarkeit abklären
 - ggf. **Hepcidin bestimmen**

Zur gezielten Substitution von Cystein



Unsere Präparate –
hypoallergen und frei
von: Gluten, Laktose,
Farb-, Aroma-,
Fließ-/Hilfsstoffen




NAC-form® 500+ vegan

500 mg veganes N-Acetyl-L-cystein (NAC)
plus Vitamin B2 und C



NAC-form® 200+ vegan

200 mg veganes N-Acetyl-L-cystein (NAC)
plus Vitamin B2 und C



Zur Optimierung der täglichen Eiweißzufuhr



Proteinoform® 25+ 5-fach-Komplex


Pur
Eiweißpulver aus 5 pflanzlichen
Proteinquellen (pur | ohne Soja)

Proteinoform® 25+ 6-fach-Komplex

Vanille
Eiweißpulver aus 6 pflanzlichen
Proteinquellen (Vanille)

Proteinoform® 25+ Bindegewebe

Pur
Eiweißmischung aus Kollagenhydrolysat
und 5 pflanzlichen Proteinquellen



Zusätzliche unterstützende Maßnahmen

- Kopfmassagen
- Mesotherapie/Mikroneedling/Dermaroller (Vitalstoffmix, Exosome)
- PRP (platelet rich plasma, Arztvorbehalt!)
- Photobiomodulation mit Kalt-Licht-Lasern
- Pflegeprodukte
- ev. Medikamente



Behandlungsoption Photobiomodulation



- Einfach handhabbar
 - Gut verträglich
 - hochgradig effizient
-
- 10 Behandlungen, 1-2x/Woche
 - Dauer 20 Minuten

Behandlungsoption Photobiomodulation



12 Behandlungen über 6 Wochen


Fazit

1. Ursachen erkennen
Haarausfall ist ein
Symptom – keine
Diagnose.

2. Gesundes Haar braucht
mehr als nur einen
Vitalstoff

3. Versorgung
überprüfen
Nicht wahllos
supplementieren

4. Gezielt ausgleichen
Eine bedarfsgerechte
Vitalstoffversorgung



Nicht „viel hilft viel“ – sondern das
Richtige zur richtigen Zeit.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

